

## Опции

Опция	Описание	Fulcrum AT/12G	Fulcrum ATM/12G	Dominator AT/3G	Dominator AT/12G	BlackJack AT/4K
Transfer	Возможность обмена клипами и Playlist'ами между серверами slomo.tv, объединенными по сети.	Включено	Включено	Включено	Включено	Включено
Game Analyzer	Телестратор для наложения графических элементов (линий, стрелок, изогнутых стрелок, кругов и т.д.) и свободной графики на "live" видео. Рекомендовано использовать графический планшет "Wacom Cintiq" (не входит в опцию).	Включено	Включено	Включено	Включено	Включено
DMR™ (Direct Movie Record)	Многоканальная запись видео напрямую в нативные файлы нелинейных монтажных станций (NLE) с кодеком (DVCPRO HD)	Включено	Включено	Включено	Включено	Включено
Поддержка 4K	Позволяет работать с разрешением 4K в режиме повторов и записи под монтаж	✓ Конфигурация 4Rec + 4Search + 2Play + FX	✓ Конфигурация 4Rec + 4Search + 2Play + FX	✗	✓ Конфигурация 6Rec + 6Search + 2Play + FX	✓ Конфигурация 4Rec + 4Search + 2Play + FX
Multipack codecs	Поддержка дополнительных кодеков: Apple ProRes; AVID DNxHD™; XDCAM422 50Mbit; AVC-Intra 100; XAVC; AVC-Intra 50.	✓	✓	✓	✓	✓
Аппаратный кодек XAVC 4K	Поддержка AVC-Intra 100; XAVC; AVC-Intra 50 для всех разрешений (4K/3G/HD/SD)	✓	✓	✓	✓	✗

Опция	Описание	Fulcrum AT/12G	Fulcrum ATM/12G	Dominator AT/3G	Dominator AT/12G	BlackJack AT/4K
Дополнительные рабочие места	Дополнительное рабочее место оператора повторов для работы с сигналами 3G/HD. В опцию входит повторный пульт для каждого дополнительного рабочего места.	✗	✓ 1	✓ 1	✓ 1	✓ До 3
Увеличение ёмкости встроенного дискового массива *	Увеличение объема встроенной памяти до 532 часов HD видео 100 Мбит/с.	✓	✓	✓	✓	✓
Fibre Channel *	Аппаратная опция для подключения FC RAID/SAN. Обеспечивает высокоскоростную (16 Гбит) и надежную интеграцию с внешними файловыми накопителями. Доступно для любой системы, совместимой с Level 16G SAN.	✓	✓	✓	✓	✓
Super Motion	Поддержка высокоскоростных 2x, 3x, 4x Super Slow Motion HD камер.	✓	✓	✓	✓	✓
Xtra Motion	Поддержка камер 6X GVG LDX-86 HS/XS, Panasonic AK-HC5000, 4X GVG (200P).	✓	✓	✓	✓	✓

Опция	Описание	Fulcrum AT/12G	Fulcrum ATM/12G	Dominator AT/3G	Dominator AT/12G	BlackJack AT/4K
HyperMotion	Поддержка 1000FPS Ikegami Hi Motion-II камеры (требует от 1 до 3 выделенных SDI видеовходов). Включает специализированный кабель для Ikegami Hi Motion-II camera remote.	✓	✓	✓	✓	✓
Экспорт	MXF/QT экспорт записанного материала в нативные файлы Apple Final Cut, Avid MC с кодеками DVCPPro / ProRes / AVID DNxHD™/ XDCAM422 50Mbit / AVC-Intra 100 / XAVC / AVC-Intra 50.	✓	✓	✓	✓	✓
VideoServer	Постоянная задержка (~3-25 сек.) Program/Out, используемая при прямом эфире.	✓	✓	✓	✓	✓
ACADEMY 8	Опция программного обеспечения для серверов с 8 каналами записи HD/SD. Создает симулятор video control room, обеспечивая эмуляцию нескольких синхронизированных видеовходов. Используется для индивидуального и группового обучения операторов и режиссеров.	✓	✓	✓	✓	✓

Опция	Описание	Fulcrum AT/12G	Fulcrum ATM/12G	Dominator AT/3G	Dominator AT/12G	BlackJack AT/4K
ACADEMY 16	Опция программного обеспечения для создания симулятора video control room для индивидуального и группового обучения операторов и режиссеров. Поддерживает 2 сервера, эмулирующих 16 "live" видеосигналов с разрешениями HD/SD. Включает поддержку специализированного повторного пульта.	✗	✗	✓	✓	✓
Защитный кофр	Защитный кофр для транспортировки. Обеспечивает удобное и простое обращение со всеми компонентами системы.	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Внешнее оборудование</b>						
DMR™ Station – 8	Внешнее устройство с 8 корзинами (DMR™ Rack) для стандартных 3.5" SATA жёстких дисков с возможностью "горячей" toolless/trayless замены дисков. Диски подходят для записи файлов по технологии DMR™. Включает PCI-Ex8 адаптер и 2-х метровый кабель для подключения. Скорость передачи данных: до 1 ГБ/с	✓	✓	✓	✓	✓

Опция	Описание	Fulcrum AT/12G	Fulcrum ATM/12G	Dominator AT/3G	Dominator AT/12G	BlackJack AT/4K
DMR™ Station – 12	<p>Внешнее устройство с 12 корзинами для стандартных 3.5" SATA жёстких дисков с возможностью "горячей" toolless/trayless замены дисков. Диски подходят для записи файлов по технологии DMR™. Включает PCI-Ex8 адаптер и 2-х метровый кабель для подключения. Скорость передачи данных: до 1 ГБ/с</p>	✓	✓	✓	✓	✓

Примечание:

\* Доступно при заказе